

ICS 25. 080. 01
J 52

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 9161.1~9161.10—1999

磨 床 辅 具

Accessories of grinding machines

1999-05-20 发布

2000-01-01 实施

国家机械工业局 发布

中华人民共和国机械行业标准

内圆磨床接杆
A 型 尺寸

JB/T 9161.3—1999

代替 ZB/T J52 015.3—90

Extension rod of spindle of internal grinder
type A—Dimensions

1 范围

本标准规定了内圆磨床接杆 A 型的型式和尺寸。


2 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 4127—1997 普通磨具 形状和尺寸

3 型式和尺寸

型式和尺寸按下图及表规定。



<i>D</i>		<i>l</i>	<i>D</i> ₁	<i>L</i>	mm 适 用 机 床
基 本 尺 寸	极 限 偏 差 <i>IT</i>				
16	—0.016 —0.024	30	25	92	M2110 M2120
		38		100	
		45		108	
20	—0.020 —0.041	30	35	92	
		38		100	
		45		108	
		30	40	92	
		38		100	
		45		108	

4 标记

标记示例:

D=20 mm、*l*=30 mm、*D*₁=35 mm 的 A 型内圆磨床接杆的标记:
接杆 A20×30×35 JB/T 9161.3—1999