

ICS 25. 080. 01
J 52

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 9161.1~9161.10—1999

磨 床 辅 具

Accessories of grinding machines

1999-05-20 发布

2000-01-01 实施

国家机械工业局 发布

中华人民共和国机械行业标准

内圆磨床接杆
C 型 尺寸

JB/T 9161.5—1999

代替 ZB/T J52 015.5—90

Extension rod of spindle of internal grinder
type C—Dimensions

1 范围

本标准规定了内圆磨床接杆 C 型的型式和尺寸。


2 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 4127—1997 普通磨具 形状和尺寸

3 型式和尺寸

型式和尺寸按下图及表规定。



mm							
<i>D</i>		<i>D</i> ₁	<i>l</i>	<i>L</i>	<i>d</i>	适 用 机 床	
基本尺寸	极限偏差						
18	0 -0.003	6	14	115	M8-6H	MD2110	
			18	130			
			22	160			
		10	22	125			
			30				
			38	150			
24	0 -0.005	6	14	115	M10×1.5-6H		
			18	130			
			22	160			
		10	22	125			
			30				
			38	150			
30			6	14	115		M12-6H
				18	130		
				22	160		
			10	22	125		
				30			
				38	155		

4 标记

标记示例:

$D=18\text{ mm}$ 、 $D_1=6\text{ mm}$ 、 $l=14\text{ mm}$ 、 $L=130\text{ mm}$ 的 C 型内圆磨床接杆的标记:

接杆 C18×6×14×130 JB/T 9161.5—1999