

UDC 621.941
J 53



中华人民共和国国家标准

调整为: JB/T 2322.3-2006

GB/T 1582—93

上海市科学技术委员会
登记号: ON 943081

卧 式 车 床 参 数

General purpose parallel lathes
—Parameters

1993-05-03 发布

1994-01-01 实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

General purpose parallel lathes —Parameters

代替 GB 1582—79

1 主题内容与适用范围

本标准规定了卧式车床的参数。

本标准适用于新设计的床身上最大回转直径 250~1 250 mm, 最大工件长度至 16 000 mm 的卧式车床。

2 引用标准

GB 1443 工具柄自锁圆锥的尺寸和公差


GB 4133 莫氏圆锥的强制传动型式及尺寸

GB 5268 车床刀架装刀槽高度

GB 5900.1~5900.3 机床法兰式主轴端部与花盘互换性尺寸

3 参数

卧式车床的型式如图所示, 机床的参数应符合下表的规定。



GB/T 1582—93

														mm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
由左至右按表内																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

注: D_2 为 1 000、1 250 mm 时, D_2 推荐选用 1 500、3 000、5 000、8 000、10 000、14 000、16 000 mm。

GB/T 1582—93

附加说明:

本标准由中华人民共和国机械电子工业部提出。

本标准由沈阳铸造研究所负责起草。


本标准于 1979 年首次发布。

(京)新登字 023 号

GB 1582—93

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
卧 式 车 床 参 数
GB/T 1582—93

中国标准出版社出版
(北京复外三里河)
中国标准出版社北京印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
版权专有 不得翻印



JB/T2322.3-2006

开本 880×1230 1/16 印张 1/2 字数 4 千字
1993 年 11 月第一版 1993 年 11 月第一次印刷
印数 1—3 000

书号: 155066 • 1-10066

标 目 229—11